

①

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Int. Cl.:

G 07 c, 1/00

G 07 f, 17/00

DEUTSCHES



PATENTAMT

②

Deutsche Kl.:

43 a2, 1/00

43 b, 17/00

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

# Offenlegungsschrift 2210 088

Aktenzeichen: P 22 10 088.5

Anmeldetag: 2. März 1972

Offenlegungstag: 5. Oktober 1972

Ausstellungspriorität: —

⑮

Unionspriorität

⑯

Datum: 4. März 1971

⑰

Land: Niederlande

⑱

Aktenzeichen: 7102880

②④

Bezeichnung: Einrichtung zum Verleihen von Fahrzeugen

⑥①

Zusatz zu: —

⑥②

Ausscheidung aus: —

⑦①

Anmelder: Schimmelpenninck, Laurens Maria Hendrikus, Amsterdam

Vertreter gem. § 16 PatG: Koepsell, H., Dipl.-Ing., Patentanwalt, 5000 Köln

⑦②

Als Erfinder benannt: Erfinder ist der Anmelder

DT 2210088

61

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Int. Cl.:

G 07 c, 1/00

G 07 f, 17/00

DEUTSCHES PATENTAMT



62

Deutsche Kl.:

43 a2, 1/00

43 b, 17/00

10

11

21

22

43

# Offenlegungsschrift 2 210 088

Aktenzeichen: P 22 10 088.5

Anmeldetag: 2. März 1972

Offenlegungstag: 5. Oktober 1972

Ausstellungspriorität: —

30

Unionspriorität

32

Datum: 4. März 1971

33

Land: Niederlande

31

Aktenzeichen: 7102880

54

Bezeichnung: Einrichtung zum Verleihen von Fahrzeugen

61

Zusatz zu: —

62

Ausscheidung aus: —

71

Anmelder: Schimmelpenninck, Laurens Maria Hendrikus, Amsterdam

Vertreter gem. § 16 PatG: Koepsell, H., Dipl.-Ing., Patentanwalt, 5000 Köln

72

Als Erfinder benannt: Erfinder ist der Anmelder

DT 2 210 088

.2210088

Shm/101  
REG.-NR. BITTE ANGEBEN

ARTIKEL:

P a t e n t a n m e l d u n g

des Herrn

Laurens Maria Hendrikus SCHIMMELPENNINCK, ~~125~~ Amsterdam (Holland),  
Oudezijds Achterburgwal 125

---

Einrichtung zum Verleihen von Fahrzeugen.

---

Die Erfindung betrifft eine Einrichtung zum Verleihen von Fahrzeugen, insbesondere für den Stadtverkehr. Das Neue besteht darin, dass eine zentrale Kontroll- und Registrierstation und eine Anzahl von Stationen mit jeweils einem Meldeposten und einem Stand für die zu vermietenden Fahrzeuge vorgesehen sind, wobei der Benutzer der Einrichtung auf einer Station über den Meldeposten seine Identität und die Zielstation an die zentrale Kontroll- und Registrierstation mitteilt, worauf, nachdem der Benutzer akzeptiert worden ist, ein auf dem Stand befindliches Fahrzeug für ihn freigegeben wird, vorzugsweise durch Abgabe eines Fahrzeugschlüssels, wobei ferner der Benutzer nach Ankunft an der Zielstation und Aufstellung und Abgabe des benutzten Fahrzeuges auf dem Stand sich dort bei der zentralen Kontroll- und Registrierstation abmeldet.

Auf diese Weise wird in der zentralen Kontroll- und Registrierstation die Dauer des Gebrauchs des Fahrzeuges registriert, so dass die sich daraus ergebende Mietgebühr z. B. durch Ablesen einer Anzeige, festgestellt werden kann.

209841/0682

Das Melden des Benutzers kann auf verschiedene Weise erfolgen. So sieht die Erfindung die Möglichkeit vor, dass der Benutzer sich bei der zentralen Kontroll- und Registrierstation mittels eines ihm identifizierenden und in den Meldepfosten einzuführenden Schlüssels, einer Codekarte, insbesondere einer Lochkarte, meldet. Das Abmelden des Benutzers an der Zielstation kann einfach durch Abgeben des Fahrzeugschlüssels am Meldepfosten erfolgen.

Die Angabe der Zielstation an die zentrale Kontroll- und Registrierstation kann erfindungsgemäss mittels der Bedienung eines am Meldepfosten angebrachten und der jeweiligen Zielstation zugeordneten elektrischen Kontaktes, insbesondere eines Druckkontaktes erfolgen. Demzufolge ist es zweckmässig, jeden Behälterpfosten mit einer Reihe von Kontakten zu versehen, die den verschiedenen Stationen zugeordnet sind und aus denen der Benutzer eine Zielstation wählen muss.

Vorzugsweise haben die Fahrzeuge wenigstens teilweise unterschiedliche Fahrzeugschlüssel.

Gemäss einem weiteren Vorschlag der Erfindung können die Fahrzeugschlüssel der Reihe nach der Abgabe am Meldepfosten in einem Magazin desselben aufbewahrt und im Bedarfsfall wieder ausgegeben werden.

Das Abgeben und Aufnehmen der Fahrzeugschlüssel am Meldepfosten kann völlig automatisch erfolgen, wobei der Meldepfosten dann wie ein Schlüsselautomat ausgebildet ist.

Insbesondere bei Anwendung der Einrichtung für den Stadtverkehr können die Fahrzeuge nach einem weiteren Vorschlag der Erfindung Elektrowagen sein, von denen die Batterien auf den Ständen, falls nötig, aufgeladen werden können.

Zweckmässig werden die Fahrzeuge in der Reihenfolge ihrer Ankunft hintereinander auf den Ständen aufgestellt.

An diesen Ständen können ~~elektrische~~ elektrische Kontakte angebracht sein derart, dass mit dem Aufstellen eines Fahrzeuges auf dem Stand dessen Batterie selbsttätig an die Ladestromquelle angeschlossen wird.

Schliesslich können nach einem weiteren Merkmal des Vorschlages gemäss der Erfindung zwei oder mehr auf dem Stand aufgestellte Fahrzeuge von der zentralen Kontroll- und Registrierstation automatisch aneinandergeschuppelt werden derart, dass bei Mangel an Fahrzeugen in einer Zielstation ein oder mehrere Fahrzeuge von einem nach der Zielstation abfahrenden Fahrzeug mitgenommen werden können.

209841/0682

BAD ORIGINAL

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Einrichtung zum Verleihen von Fahrzeugen, insbesondere für den Stadtverkehr, dadurch gekennzeichnet, dass eine zentrale Kontroll- und Registrierstation und eine Anzahl von Stationen mit jeweils einem Meldepfosten und einem Stand für die zu vermietenden Fahrzeuge vorgesehen sind, wobei die Stationen mit der zentralen Kontroll- und Registrierstation nachrichtentechnisch verbunden sind und der Benutzer der Einrichtung auf eine Station über den Meldepfosten seine Identität und die Zielstation an die zentrale Kontroll- und Registrierstation mitteilt, worauf ein auf dem Stand befindliches Fahrzeug für ihn freigegeben wird, vorzugsweise durch Abgabe eines Fahrzeugschlüssels, und der Benutzer nach Ankunft an der Zielstation und Aufstellung und Abgabe des benutzten Fahrzeuges auf dem Stand sich dort bei der zentralen Kontroll- und Registrierstation abmeldet.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungen zwischen den einzelnen Stationen und der zentralen Kontroll- und Registrierstation über Leitungen oder drahtlos herstellbar sind.
3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Meldepfosten mit Mitteln versehen ist, die mit dem Benutzer identifizierenden Elementen, z. B. Codekarten, Lochkarten, Schlüssel oder dgl. zusammenwirken.
4. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

209841/0682

- 5 -

gekennzeichnet, dass der Meldepfosten mit einer Aufnahme für den Fahrzeugschlüssel versehen und der Aufnahme ein gegebenenfalls durch den Fahrzeugschlüssel betätigbares Signalelement zugeordnet ist.

5. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Meldepfosten mit Kontakten, insbesondere Druckkontakten versehen ist und jeder Kontakt einer Zielstation zugeordnet ist.

6. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fahrzeuge wenigstens teilweise unterschiedliche Fahrzeugschlüssel aufweisen.

7. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fahrzeugschlüssel in der Reihenfolge der Abgabe am Meldepfosten in einem Magazin desselben aufbewahrt und im Bedarfsfall wieder ausgegeben werden.

8. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Abgaben und Aufnahmen der Fahrzeugschlüssel am Meldepfosten völlig automatisch erfolgt, wobei der Meldepfosten mit einem Schlüsselautomaten versehen bzw. als solcher ausgebildet ist.

209841/0682

9.. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fahrzeuge Elektrowagen sind.

10. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fahrzeuge in der Reihenfolge ihrer Ankunft hintereinander auf den Ständen aufstellbar sind.

11. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mit dem Aufstellen eines Fahrzeuges auf dem Stand dessen Batterie selbsttätig an eine Ladestromquelle ansehlie-  
bar ist.

12. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das zwei oder mehr auf einem Stand aufgestellte Fahrzeuge von der zentralen Kontroll- und Registrierstation automatisch aneinanderkuppelbar sind derart, dass bei Unterbesetzung mit Fahrzeugen an einer Zielstation ein oder mehrere Fahrzeuge von einem nach der Zielstation abfahrenden Fahrzeug mitgenommen werden können.



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**